CARATERÍSTICAS TÉCNICAS – LINHA SM

SECRETÁRIA TAMPO VIDRO


Com 2 ilhargas em MDF folheado a madeira com 50/52mm de espessura.

Painel frontal recuado entre pernas em MDF folheado a madeira com 19mm de espessura e 300mm de altura.

Tampo em vidro fosco com 10mm de espessura.

Trave em chapa de aço e barra de ferro com pintura a epoxy.

Apoio ao chão através de 4 niveladores em chapa de aço 1,5mm de espessura com pintura a epoxy.



SECRETÁRIA TAMPO MADEIRA


Com 2 ilhargas em MDF folheado a madeira com 50/52mm de espessura.

Painel frontal recuado entre pernas em madeira/madeira nobre (acabamentos de tabela) com 19mm de espessura e 300mm de altura.

Tampo em MDF folheado a madeira com vista de 50/52mm de espessura.

Trave em chapa de aço e barra de ferro com pintura a epoxy.

Apoio ao chão através de 4 niveladores em chapa de aço 1,5mm de espessura com pintura a epoxy.




MESA DE REUNIÃO

Com 2 ilhargas recuadas em MDF folheado a madeira com 50/52mm de espessura.

Tampo em MDF folheado a madeira com vista de 50/52mm de espessura.

Trave em chapa de aço e barra de ferro com pintura a epoxy.

Apoio ao chão através de 4 niveladores em chapa de aço 1,5mm de espessura com pintura a epoxy.



BLOCO 3 GAVETAS

Com 3 gavetas com construção em chapa de aço com 0,8mm de espessura. Frentes das gavetas em MDF folheado a madeira com 18/19mm de espessura. Com fechadura.

Costa e tampo do bloco em MDF folheado a madeira com 25/27mm de espessura.

Fundo e laterais do bloco em MDF folheado a madeira com 50/52mm de espessura.

Apoio ao solo através de 4 niveladores.

Tabuleiro porta-lápis incluído.



BLOCO ARMARIO RODADO 3 GAVETAS

Constituído por 2 portas de abrir e 3 gavetas.

3 gavetas com construção em chapa de aço com 0,8mm de espessura. Frentes das gavetas em MDF folheado a madeira com 19/18mm de espessura. **Com fechadura**, tabuleiro porta-lápis e 3 puxadores metálicos incluídos.

Costa e tampo em MDF folheado a madeira com 25/27mm de espessura.

Divisória vertical interior (que faz a divisão do armário ao bloco) em MDF folheado a madeira com 19/21mm de espessura.

Com 2 portas de abrir em MDF folheado a madeira com 18/19mm de espessura. **Sem fechadura** e com 1 puxador metálico em cada porta com pintura a epoxy. **Com uma prateleira** em MDF folheado a madeira com 18/19mm de espessura.

Fundo e laterais do bloco armário em MDF folheado a madeira com 50/52mm de espessura.

Apoio ao solo através de 4 rodízios, **2 deles com travão**.



CREDÊNCIA


Com 2 portas de abrir em MDF folheado a madeira com 16mm de espessura. **Sem fechadura** e com 1 puxador metálico em cada porta com pintura a epoxy. Cada compartimento com uma prateleira em MDF folheado a madeira com 16mm de espessura.

Costa e tampo em MDF folheado a madeira com 25mm de espessura.

Divisórias verticais em MDF folheado a madeira com 25mm de espessura.

Fundo e laterais do bloco armário em MDF folheado a madeira com 50mm de espessura.

Apoio ao solo através de niveladores.



ESTANTE

Ilhargas laterais e fundo em MDF folheado a madeira com 50/52mm de espessura. Tampo da estante em MDF folheado a madeira com 25/27mm de espessura. Com 3 prateleiras horizontais em MDF folheado a madeira com 25/27mm de espessura. Com 8 divisórias em chapa de aço perfurada com 1,5mm de espessura com pintura a epoxy. Com costas em chapa de aço com 1,25mm de espessura com pintura a epoxy.

