


BALENO



BALENO

Como configurar o código do produto

O código do produto permite-nos definir de maneira precisa o modelo, elementos opcionais e acabamentos. A configuração é a seguinte:

O primeiro conjunto de dígitos (1) está já configurado na tabela e especifica a linha do produto (primeiro subconjunto de 2 dígitos "A") o modelo e medidas (segundo subconjunto de 4 dígitos "B").

O segundo conjunto (2) será configurado pelo cliente acrescentando nos espaços dos símbolos os códigos apropriados para cada subconjunto: posição da caixa ou passa fios (neste caso específico não é opção devendo preencher com 1 zero "0"); acabamento da estrutura metálica (segundo subconjunto de 2 dígitos "D") e acabamento secundário do artigo como por exemplo o tampo (terceiro subconjunto de 5 dígitos "E").

Exemplos práticos

Selecionamos uma secretária de 180x80x72cm, pintada em 61 - Ral9010 e com tampo em A7700 – Branco soft.

Pintura estruturas metálicas



61 Ral9010 texturado

Melamina




A7700 Branco soft


Referência


00	0000	●	□	■
A	B	C	D	E
1		2		


00	0000	●	□	■
0N	S006	0	61	A7700
X	Y	Z		
180	80	74		


Consultar tabela acabamentos standard.
Outros acabamentos sob consulta.





SECRETÁRIA	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	120	60	74	0N	S023	● ○ ■	25,5	0,057
	140	60	74	0N	S024	● ○ ■	28,6	0,062
	160	60	74	0N	S025	● ○ ■	31,7	0,067
	180	60	74	0N	S026	● ○ ■	34,8	0,072
	200	60	74	0N	S027	● ○ ■	37,9	0,077
	120	80	74	0N	S003	● ○ ■	28,5	0,062
	140	80	74	0N	S004	● ○ ■	31,6	0,067
	160	80	74	0N	S005	● ○ ■	34,9	0,072
	180	80	74	0N	S006	● ○ ■	37,8	0,077
	200	80	74	0N	S007	● ○ ■	40,9	0,082


SECRETÁRIA CONTINUAÇÃO	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	120	60	74	0N	SM23	● ○ ■	27,5	0,060
	140	60	74	0N	SM24	● ○ ■	30,6	0,065
	160	60	74	0N	SM25	● ○ ■	33,7	0,070
	180	60	74	0N	SM26	● ○ ■	36,8	0,075
	200	60	74	0N	SM27	● ○ ■	39,9	0,080
	120	80	74	0N	SM03	● ○ ■	30,8	0,070
	140	80	74	0N	SM04	● ○ ■	34,5	0,077
	160	80	74	0N	SM05	● ○ ■	38,2	0,084
	180	80	74	0N	SM06	● ○ ■	41,9	0,091
	200	80	74	0N	SM07	● ○ ■	45,6	0,098

BALCÃO RECTO COM PAINEL CURTO	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	120	74	112	0N	TB13	● ○ ■	36,5	0,091
	140	74	112	0N	TB14	● ○ ■	47,8	0,123
	160	74	112	0N	TB15	● ○ ■	59,1	0,155
	180	74	112	0N	TB16	● ○ ■	60,4	0,187
	200	74	112	0N	TB17	● ○ ■	71,7	0,219

BALCÃO RECTO COM PAINEL ALTURA TOTAL	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	120	74	112	0N	TB03	● ○ ■	42,3	0,091
	140	74	112	0N	TB04	● ○ ■	54,1	0,123
	160	74	112	0N	TB05	● ○ ■	65,9	0,155
	180	74	112	0N	TB06	● ○ ■	67,7	0,187
	200	74	112	0N	TB07	● ○ ■	79,5	0,219

BALCÃO RECTO SEM ALÇADO COM PAINEL CURTO	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	120	74	74	0N	TBB3	● ○ ■	31,7	0,059
	140	74	74	0N	TBB4	● ○ ■	41,7	0,085
	160	74	74	0N	TBB5	● ○ ■	51,7	0,111
	180	74	74	0N	TBB6	● ○ ■	61,7	0,137
	200	74	74	0N	TBB7	● ○ ■	71,7	0,163

BALCÃO RECTO SEM ALÇADO COM PAINEL ALTURA TOTAL	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	120	74	74	0N	TBA3	● ○ ■	37,0	0,075
	140	74	74	0N	TBA4	● ○ ■	47,9	0,104
	160	74	74	0N	TBA5	● ○ ■	58,8	0,133
	180	74	74	0N	TBA6	● ○ ■	69,7	0,162
	200	74	74	0N	TBA7	● ○ ■	80,6	0,191


BALCÃO CURVO COM PAINEL CURTO LADO MAIOR	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	90°							
	163	74	112	0N	TB21	● ○ ■	48,6	0,143
	60°							
	158	74	112	0N	TB22	● ○ ■	45,1	0,134
	45°							
	150	74	112	0N	TB23	● ○ ■	42,7	0,125

● sem furações


|| sem acabamento

■ melamina


○ mate / metalizado

BALCÃO CURVO COM PAINEL ALTURA TOTAL LADO MAIOR


X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
90°							
163	74	112	0N	TB26	  	55,8	0,143
60°							
158	74	112	0N	TB27	  	52,1	0,134
45°							
150	74	112	0N	TB28	  	49,5	0,125

BALCÃO CURVO COM PAINEL CURTO LADO MENOR


X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
90°							
170	74	112	0N	TB31	  	45,9	0,137
60°							
146	74	112	0N	TB32	  	42,8	0,128
45°							
143	74	112	0N	TB33	  	39,7	0,119

BALCÃO CURVO COM PAINEL ALTURA TOTAL LADO MENOR

X	Y	Z	REFERÊNCIA				KG	M3	
90°									
170	74	112	0N	TB36				49,1	0,137
60°									
146	74	112	0N	TB37				46,2	0,128
45°									
143	74	112	0N	TB38				43,3	0,119


BALCÃO RECTO 90° COM PAINEL CURTO


X	Y	Z	REFERÊNCIA				KG	M3
direito								
180	74	112	0N	TB41	  	74,5	0,205	
esquerdo								
180	74	112	0N	TB42	  	74,5	0,205	


BALCÃO RECTO 90° COM PAINEL ALTURA TOTAL	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	direito							
	180	74	112	0N	TB46	  	74,5	0,205
	esquerdo							
	180	74	112	0N	TB47	  	74,5	0,205

PÉ	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
			74	0N	TBP0	  	5,1	0,006

Adicionar 1 pé ao balcão em caso isolado ou conjunto.

RODAPÉ RECTO	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	120		25,5	0N	TBR3	  	5,8	0,009
	140		25,5	0N	TBR4	  	6,3	0,010
	160		25,5	0N	TBR5	  	6,8	0,011
	180		25,5	0N	TBR6	  	7,3	0,012
	200		25,5	0N	TBR7	  	7,8	0,013

RODAPÉ CURVO LADO MAIOR	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	90°							
	163		25,5	0N	TBS1	  	7,2	0,013
	60°							
	158		25,5	0N	TBS2	  	7,0	0,013
	45°							
	150		25,5	0N	TBS3	  	6,8	0,011

RODAPÉ CURVO LADO MENOR	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	90°							
	65		25,5	0N	TBT1	●○	3,2	0,005
	60°							
	72		25,5	0N	TBT2	●○	3,4	0,006
	45°							
	72		25,5	0N	TBT3	●○	3,6	0,007