

RADIUS

Ficha técnica
Datasheet
Ficha técnica
Fiche technique


COMPONENTES
components/ componentes/ composants



A Tampo com 19 mm de espessura.
19mm table top thick.
Tablero de 19 mm de espesor.
Plateau de 19 mm d'épaisseur.

*Chanfre / *Chamfer* / Chanflán / *chanfrein*

OPÇÕES options/ opciones/ options



Contraplacado de faia revestido a melamina
Melamine coated beech plywood
Contrachapada de haya recubierta de melamina
Contreplaqué de hêtre mélaminé

Aglomerado revestido a melamina
Chipboard coated in melamine
Aglomerado revestido en melamina
Aggloméré revêtu de mélamine

A1 Melaminas
Nelamines
Melaminas
Mélamines

OPÇÕES options/ opciones/ options



Preto	Cinza	Antracite	Branco	Faia	Wengê	Carvalho
Black	*Grey*	*Anthracite*	*White*	*Beech*	*Wenge*	*Oak*
Negro	Gris	Antracita	Blanco	Haya	Wenge	Roble
Noir	*Gris*	*Anthracite*	*Blanc*	*Hêtre*	*Wengué*	*Chêne*

B Coluna em tubo de metal pintado com solda invísivel. (Ø50mm x 1,5mm espessura)
Column in metal tube painted with invisible welding. (Ø50mm x 1.5mm thickness)
Columna en tubo de metal pintado con soldadura invisible. (Ø50 mm x 1,5 mm de espesor)
Colonne en tube de métal peint avec soudure invisible. (Ø50mm x 1.5mm d'épaisseur)

C Chapa de metal (base) com espessura de 5mm, pintada, com soldas invisíveis.
Anti-derrapante e anti-ricos.
Painted 5mm thick metal plate (base) with invisible welds.
Anti-slip and anti-scratch.
Placa de metal pintada de 5 mm de espesor (base) con soldaduras invisibles.
Antideslizante y antiarañazos.
Plaque métallique peinte de 5 mm d'épaisseur (base) avec soudures invisibles.
Antidérapant et anti-rayures.


D Fixação do tampo com parafuso faceado.
Tabletop fixation with faced screws.
Fijación de la tapa con tornillo de biselado.
Fixation du dessus avec la vis en regard.

VERSÕES E DIMENSÕES
dimensions and versions/ versiones y dimensiones / versions et dimensions

Medidas em milimetros.
Measurements in millimeters.
Medidas en milimetros.
Mesures en millimètres.



Mesa de apoio
Support desk
Mesa auxiliar
Table d'appoint



V *8,5 Kg . 0.099 m³*