



BB

Como configurar o código do produto

O código do produto permite-nos definir de maneira precisa o modelo, elementos opcionais e acabamentos. A configuração é a seguinte:

O primeiro conjunto de dígitos (1) está já configurado na tabela e especifica a linha do produto (primeiro subconjunto de 2 dígitos "A") o modelo e medidas (segundo subconjunto de 4 dígitos "B").

O segundo conjunto (2) será configurado pelo cliente acrescentando nos espaços dos símbolos os códigos apropriados para cada subconjunto: posição da caixa ou passa fios (primeiro subconjunto de 1 dígito "C"); acabamento da estrutura metálica (segundo subconjunto de 2 dígitos "D") e acabamento secundário do artigo como por exemplo o tampo (terceiro subconjunto de 5 dígitos "E").

Exemplos práticos

Selecionamos uma mesa com 200x100x74cm, pintada em 1J - Ral9010 e com tampo em M9F – Ébano PC.

- Pintura estruturas metálicas**

1J Ral9010 texturado


Madeira premium

M9F Ébano PC
- ▨

Referência

00	0000	●	□	▨
A	B	C	D	E
1		2		
00	0000	●	□	▨
30	S047	0	1J	M9F00
X	Y	Z		
200	100	74		

Consultar tabela acabamentos standard.
Outros acabamentos sob consulta.



Realce o seu espaço com um novo estilo de vida - Individualismo, romântico, moderno ou clássico; no seu escritório ou na sua casa – BB oferece estilo e personalidade em todos os espaços onde é inserida. Essencialmente focada em escritórios é constituída por secretárias, blocos de gavetas rodados ou fixos e armários altos ou baixos. As estruturas são realizadas em chapa de aço com acabamento a pintura epóxi, revestidas por tampos e elementos laterais decorativos em vidro ou madeira. Apoio ao chão por niveladores ou rodízios em aço inox para reforçar o estilo do seu espaço.

Mesas / Secretárias

Estrutura tipo pórtico composta por ilhargas e traves, realizadas em chapas de aço nas espessuras de 1.25 e 2 mm, reforçada nos pontos de ligação por barras de aço de 6 e 8 mm de espessura. Apoio ao chão por intermédio de niveladores em aço inox maquinado.

Os tampos e os painéis laterais que rematam as ilhargas são fixos de forma invisível com sistema de fixação por intermédio de rosca métrica e com acabamento em vidro ou MDF capeado com folha de madeira. O vidro com espessura de 8 mm é normal ou temperado, tem arestas quebradas e é lacado na contra face. O MDF folheado tem a espessura de 10 mm para os painéis laterais e 19mm para os tampos (vista visível apenas de 10mm), é folheado e orlado com folha de madeira e acabado por envernizamento.

Blocos

Equipados com gaveta frente alta + pequena gaveta interior oculta; possuem estrutura monobloco em chapa de aço com 0.8, 1.25 e 2 mm de espessura com contrapeso de estabilização, painéis de acabamento laterais fixos de forma invisível com sistema de fixação por intermédio de rosca métrica, podem ser em vidro ou MDF capeado com folha de madeira. O vidro com espessura de 8 mm é normal ou temperado tem arestas quebradas e é lacado na contra face. Os painéis em MDF têm a espessura de 10 mm são folheados e orlados com folha de madeira e acabados por envernizamento. Apoio ao chão por rodízios sem travão ou niveladores em aço inox maquinado.

As gavetas são realizadas em chapa de aço de 0.8 mm de espessura. A frente alta é composta pelos mesmos acabamentos dos painéis laterais; A gaveta interior oculta é totalmente em chapa 0.8mm de espessura; as duas gavetas estão equipadas com correções de esferas, sendo a gaveta interior com extracção parcial e a gaveta exterior com extracção total. Gaveta exterior com frente alta está equipada com fechadura lateral. Puxador por intermédio de ranhura oculta no corpo monobloco.

Armários baixos

Equipados com portas de abertura descendente; possuem estrutura monobloco em chapa de aço com 0.8 e 1.25 e 2mm de espessura. As portas equipadas com fechadura individual têm abertura descendente amortecida por compasso de atrito. Os painéis de acabamento laterais são fixos de forma invisível com sistema de fixação por intermédio de rosca métrica, podem ser em vidro ou MDF capeado com folha de madeira.

O vidro com espessura de 8 mm é normal ou temperado tem arestas quebradas e é lacado na contra face. Os painéis em MDF têm a espessura de 10 mm são folheados e orlados com folha de madeira e acabados por envernizamento. Puxador por intermédio de ranhura oculta no corpo monobloco.

Apoio ao chão por rodízios sem travão ou niveladores em aço inox maquinado.

Equipados com um nível de prateleira amovível e regulável em altura, construída em chapa aço 0.8 mm de espessura.

Armários altos

Equipados com portas de correr sem fechadura; estrutura desmontável em chapa de aço com 0.8, 1.25 e 2mm de espessura. As portas correm suspensas em rolamentos de esferas; a interior esquerda é construída em chapa, a exterior direita é construída em chapa com painel de acabamento exterior fixo de forma invisível com sistema de fixação por intermédio de rosca métrica, pode ser em vidro ou MDF capeado com folha de madeira. O vidro com espessura de 8 mm é normal ou temperado tem arestas quebradas e é lacado na contra face. O painel em MDF tem a espessura de 10 mm é folheado e orlado com folha de madeira e acabado por envernizamento. Apoio ao chão por niveladores em aço inox maquinado.

Equipado com ilharga intermédia interior e dois níveis de prateleiras amovíveis e reguláveis em altura, construídas em chapa aço 0.8 mm de espessura.


Acabamentos e qualidade


Pintura - Todos os elementos metálicos passam por um tratamento de desengorduramento e fosfatização e passivação previamente à aplicação da tinta epoxy com polimerização em estufa.

Aço (tubo) - Os elementos de tubo, são de categoria E220 / DC01 segundo a norma EN10305-5.

Aço (chapa) - Os elementos de chapa, são de categoria DC01 / DD11 segundo as normas EN10130 / EN10111.

Processos produtivos - Todos os processos produtivos realizados pela Sotubo contam com os certificados ISO 9001 e ISO 14001.

	SECRETÁRIA			X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	secretária x80 - madeira premium										
	160	80	74	30	S005	● ○ ▨	147,4	0,191			
	180	80	74	30	S006	● ○ ▨	158,8	0,205			
	200	80	74	30	S007	● ○ ▨	170,1	0,219			
	secretária x90 - madeira premium										
	160	90	74	30	S035	● ○ ▨	160,3	0,213			
	180	90	74	30	S036	● ○ ▨	172,8	0,228			
	200	90	74	30	S037	● ○ ▨	185,3	0,243			
	220	90	74	30	S038	● ○ ▨	197,8	0,258			
	mesa x100 - madeira premium										
	200	100	74	30	S047	● ○ ▨	200,5	0,267			
	220	100	74	30	S048	● ○ ▨	214,1	0,283			
	240	100	74	30	S049	● ○ ▨	227,8	0,299			
	mesa x120 - madeira premium										
	200	120	74	30	M002	● ○ ▨	230,9	0,315			
	220	120	74	30	M004	● ○ ▨	246,9	0,333			
240	120	74	30	M006	● ○ ▨	262,8	0,352				

SECRETÁRIA	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	secretária x80 - vidro normal v78 / v79							
	160	80	74	30	S005	●○■	147,4	0,191
	180	80	74	30	S006	●○■	158,8	0,205
	200	80	74	30	S007	●○■	170,1	0,219
	secretária x90 - vidro normal v78 / v79							
	160	90	74	30	S035	●○■	160,3	0,213
	180	90	74	30	S036	●○■	172,8	0,228
	200	90	74	30	S037	●○■	185,3	0,243
	220	90	74	30	S038	●○■	197,8	0,258
	mesa x100 - vidro normal v78 / v79							
	200	100	74	30	S047	●○■	200,5	0,267
	220	100	74	30	S048	●○■	214,1	0,283
	240	100	74	30	S049	●○■	227,8	0,299
	mesa x120 - vidro normal v78 / v79							
	200	120	74	30	M002	●○■	230,9	0,315
	220	120	74	30	M004	●○■	246,9	0,333
	240	120	74	30	M006	●○■	262,8	0,352
	secretária x80 - vidro normal cores							
	160	80	74	30	S005	●○■	147,4	0,191
	180	80	74	30	S006	●○■	158,8	0,205
	200	80	74	30	S007	●○■	170,1	0,219
	secretária x90 - vidro normal cores							
	160	90	74	30	S035	●○■	160,3	0,213
	180	90	74	30	S036	●○■	172,8	0,228
	200	90	74	30	S037	●○■	185,3	0,243
	220	90	74	30	S038	●○■	197,8	0,258
	mesa x100 - vidro normal cores							
	200	100	74	30	S047	●○■	200,5	0,267
	220	100	74	30	S048	●○■	214,1	0,283
	240	100	74	30	S049	●○■	227,8	0,299
	mesa x120 - vidro normal cores							
	200	120	74	30	M002	●○■	230,9	0,315
	220	120	74	30	M004	●○■	246,9	0,333
	240	120	74	30	M006	●○■	262,8	0,352


● sem furações
■ plástico


● sem pintura
□ vidro normal cores

|| sem acabamento
■ vidro normal preto/branco

■ madeira premium
■ vidro temperado cores

○ mate / metalizado
■ vidro temperado preto/branco

	SECRETÁRIA			X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	secretária x80 - vidro temperado w78 / w79										
	160	80	74	30	S005	●○▢	147,4	0,191			
	180	80	74	30	S006	●○▢	158,8	0,205			
	200	80	74	30	S007	●○▢	170,1	0,219			
	secretária x90 - vidro temperado w78 / w79										
	160	90	74	30	S035	●○▢	160,3	0,213			
	180	90	74	30	S036	●○▢	172,8	0,228			
	200	90	74	30	S037	●○▢	185,3	0,243			
	220	90	74	30	S038	●○▢	197,8	0,258			
mesa x100 - vidro temperado w78 / w79											
200	100	74	30	S047	●○▢	200,5	0,267				
220	100	74	30	S048	●○▢	214,1	0,283				
240	100	74	30	S049	●○▢	227,8	0,299				
mesa x120 - vidro temperado w78 / w79											
200	120	74	30	M002	●○▢	230,9	0,315				
220	120	74	30	M004	●○▢	246,9	0,333				
240	120	74	30	M006	●○▢	262,8	0,352				
secretária x80 - vidro temperado cores											
160	80	74	30	S005	●○▢	147,4	0,191				
180	80	74	30	S006	●○▢	158,8	0,205				
200	80	74	30	S007	●○▢	170,1	0,219				
secretária x90 - vidro temperado cores											
160	90	74	30	S035	●○▢	160,3	0,213				
180	90	74	30	S036	●○▢	172,8	0,228				
200	90	74	30	S037	●○▢	185,3	0,243				
220	90	74	30	S038	●○▢	197,8	0,258				
mesa x100 - vidro temperado cores											
200	100	74	30	S047	●○▢	200,5	0,267				
220	100	74	30	S048	●○▢	214,1	0,283				
240	100	74	30	S049	●○▢	227,8	0,299				
mesa x120 - vidro temperado cores											
200	120	74	30	M002	●○▢	230,9	0,315				
220	120	74	30	M004	●○▢	246,9	0,333				
240	120	74	30	M006	●○▢	262,8	0,352				

CODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DAS CAIXAS OU PASSA FIOS NAS SECRETÁRIAS	X	Y	Z	REFERÊNCIA	
	posição			caixas	passa fios ø 6
	Sem furação			0	0
	Posição 1			A	1
	Posição 3			C	3
	Posição 1+3			P	H


● sem furações
■ plástico


● sem pintura
□ vidro normal cores


|| sem acabamento
■ vidro normal preto/branco

▨ madeira premium
▨ vidro temperado cores

○ mate / metalizado
▨ vidro temperado preto/branco

MESA REUNIÕES COM TAMPO ÚNICO	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	madeira premium							
	220	120	74	30	MS04	● ○ ▨	216,5	0,297
	240	120	74	30	MS06	● ○ ▨	232,4	0,316
	vidro normal v78 / v79							
	220	120	74	30	MS04	● ○ □	216,5	0,297
	240	120	74	30	MS06	● ○ □	232,4	0,316
	vidro normal cores							
	220	120	74	30	MS04	● ○ □	216,5	0,297
	240	120	74	30	MS06	● ○ □	232,4	0,316
	vidro temperado w78 / w79							
	220	120	74	30	MS04	● ○ ▨	216,5	0,297
	240	120	74	30	MS06	● ○ ▨	232,4	0,316
	vidro temperado cores							
	220	120	74	30	MS04	● ○ ▨	216,5	0,297
	240	120	74	30	MS06	● ○ ▨	232,4	0,316

CODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DAS CAIXAS OU PASSA FIOS NAS MESAS REUNIÕES	X	Y	Z	REFERÊNCIA		
	posição			caixas		passa fios ø 6
	Sem furação			0		0
	Posição 1			A		1
	Posição 3			C		3
	Posição 1+3			P		H

CALHA DE ELECTRIFICAÇÃO	X	Y	Z	REFERÊNCIA			PREÇO	KG	M3
	160	8	7	30	R385	● ○ ▨	24,00 €	3,0	0,012
	180	8	7	30	R386	● ○ ▨	25,10 €	3,4	0,014
	200	8	7	30	R387	● ○ ▨	27,40 €	3,8	0,016


● sem furações
■ plástico

● sem pintura
□ vidro normal cores


▨ sem acabamento
■ vidro normal preto/branco

▨ madeira premium
▨ vidro temperado cores


○ mate / metalizado
▨ vidro temperado preto/branco

CALHA DE ELECTRIFICAÇÃO DUPLA	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	96	17	15.5	0U	R363	● ○	3,1	0,016
	116	17	15.5	0U	R364	● ○	3,4	0,019
	136	17	15.5	0U	R365	● ○	3,7	0,022
	176	17	15.5	0U	R367	● ○	4,4	0,028
	196	17	15.5	0U	R368	● ○	4,7	0,031


Aplicável em mesas de reunião apenas com tampos em madeira e entre ilhargas.

BLOCO 2 GAVETAS COM RODÍZIOS INOX	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	madeira premium							
	66	60	58	30	B151	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro normal v78 / v79							
	66	60	58	30	B151	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro normal cores							
	66	60	58	30	B151	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro temperado w78 / w79							
	66	60	58	30	B151	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro temperado cores							
	66	60	58	30	B151	● ○ ■	32,6	0,140

Gaveta interior revestida a tecido.


BLOCO 2 GAVETAS COM RODÍZIOS PVC	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	madeira premium							
	66	60	56	30	B155	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro normal v78 / v79							
	66	60	56	30	B155	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro normal cores							
	66	60	56	30	B155	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro temperado w78 / w79							
	66	60	56	30	B155	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro temperado cores							
	66	60	56	30	B155	● ○ ■	32,6	0,140

Gaveta interior revestida a tecido.


BLOCO 2 GAVETAS COM NIVELADORES INOX	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	madeira premium							
	66	60	58	30	B351	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro normal v78 / v79							
	66	60	58	30	B351	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro normal cores							
	66	60	58	30	B351	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro temperado w78 / w79							
	66	60	58	30	B351	● ○ ■	32,6	0,140
	vidro temperado cores							
	66	60	58	30	B351	● ○ ■	32,6	0,140

Gaveta interior revestida a tecido.


● sem furações	● sem pintura	sem acabamento	■ madeira premium	○ mate / metalizado
■ plástico	■ vidro normal cores	■ vidro normal preto/branco	■ vidro temperado cores	■ vidro temperado preto/branco

ARMÁRIO BAIXO COM 1 PORTA REBATÍVEL	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	madeira premium							
	142	50	54	30	A6B1	● ○ ▨	51,3	0,396
	vidro normal v78 / v79							
	142	50	54	30	A8B1	● ○ □	51,3	0,396
	vidro normal cores							
	142	50	54	30	A8B1	● ○ □	51,3	0,396
	vidro temperado w78 / w79							
	142	50	54	30	A8B1	● ○ ▨	51,3	0,396
	vidro temperado cores							
	142	50	54	30	A8B1	● ○ ▨	51,3	0,396


Altura útil 37cm.

ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS REBATÍVEIS	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	madeira premium							
	240	50	54	30	A6B2	● ○ ▨	87,0	0,650
	vidro normal v78 / v79							
	240	50	54	30	A8B2	● ○ □	87,0	0,650
	vidro normal cores							
	240	50	54	30	A8B2	● ○ □	87,0	0,650
	vidro temperado w78 / w79							
	240	50	54	30	A8B2	● ○ ▨	87,0	0,650
	vidro temperado cores							
	240	50	54	30	A8B2	● ○ ▨	87,0	0,650

Altura útil 37cm.

ARMÁRIO ALTO PORTAS CORRER	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	madeira premium							
	180	45	115	30	A6C3	● ○ ▨	65,7	0,574
	vidro normal v78 / v79							
	180	45	115	30	A8C3	● ○ □	65,7	0,574
	vidro normal cores							
	180	45	115	30	A8C3	● ○ □	65,7	0,574
	vidro temperado w78 / w79							
	180	45	115	30	A8C3	● ○ ▨	65,7	0,574
	vidro temperado cores							
	180	45	115	30	A8C3	● ○ ▨	65,7	0,574


Armário com 2 prateleiras e ilharga intermédia.

CAIXAS DE ELETRIFICAÇÃO	X	Y	Z	REFERÊNCIA			KG	M3
	caixa de eletrificação com suporte de tomadas							
	28	16	7	00	R431	● ○ ▨	0,9	0,005
	caixa de eletrificação com fundo							
	28	16	12	00	R433	● ○ ▨	1,2	0,007
	caixa de eletrificação apenas com aro e tampa							
	28	16	7	00	R434	● ○ ▨	0,5	0,005

Caixa R431 com capacidade máxima de 9 módulos; 1 tomada de energia / 1 tomada de 2 USB = 2 módulos; 1 tomada de dados rj45 = 1 módulo


● sem furações
■ plástico● sem pintura
□ vidro normal cores▨ sem acabamento
■ vidro normal preto/branco▨ madeira premium
▨ vidro temperado cores○ mate / metalizado
▨ vidro temperado preto/branco

SUPOORTE PARA TOMADAS	X	Y	Z	REFERÊNCIA	KG	M3
	24	6	5	00 R435 ● ○ ▨	0,3	0,002



Suporte com capacidade máxima de 9 módulos; 1 tomada de energia / 1 tomada de 2 USB = 2 módulos; 1 tomada de dados rj45 = 1 módulo

TOMADAS (APENAS PARA CAIXAS COM SUPORTE DE TOMADAS)	X	Y	Z	REFERÊNCIA	KG	M3
modulo 1 tomada de energia						
4,5	4,5	4	00	D946 ● ▨ ▨	0,1	0,001
modulo 2 tomadas de energia						
9	4,5	4	00	D940 ● ▨ ▨	0,1	0,001
modulo 3 tomadas de energia						
13,5	4,5	4	00	D944 ● ▨ ▨	0,2	0,001
modulo 4 tomadas de energia						
18	4,5	4	00	D945 ● ▨ ▨	0,2	0,001
modulo 1 tomada de dados rj45						
2,5	4,5	4	00	D941 ● ▨ ▨	0,1	0,001
modulo 1 tomada de 2 usb a-a 5v						
4,5	4,5	4	00	D970 ● ▨ ▨	0,1	0,001




PASSA FIOS	X	Y	Z	REFERÊNCIA	KG	M3
	0	Ø 6	0	00 D960 ● ▨ ▨	0,1	0,001



Apenas disponível nos acabamentos com as referências 80100 - 80300 - 80700

MODULO TOMADA Ø60	X	Y	Z	REFERÊNCIA	KG	M3
modulo 1 tomada + 2 usb sem tampa						
0	Ø7	8	00	D94U ● ▨ ▨	0,2	0,002
modulo 1 tomada + 2 usb com tampa						
12,5	7	8	00	D94T ● ▨ ▨	0,3	0,002



Tomadas com acabamento preto 80100; Compatíveis com furação standard passa-fios Ø60 exceto posições 1 e 3 secretárias duplas TACK; Cabo de ligação com 200 cm e portas USB - A com 10 W;

● sem furações
▨ plástico

● sem pintura
▨ vidro normal cores

▨ sem acabamento
▨ vidro normal preto/branco

▨ madeira premium
▨ vidro temperado cores

○ mate / metalizado
▨ vidro temperado preto/branco